

gianduia_2.cal 1185_2



Codice Modello F2654

data emissione 18-05-21 revisione 00
aggiornamento del 02-09-21 (annulla la precedente)

Designer: Centro studi calia

Struttura: legno di faggio, abete e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: completamente sfoderabile.

Cuciture: cucitura decorativa (ricamo n°8 _ 1 ago), presente su cuscino di seduta, spalliera e bracciolo, realizzabile su richiesta con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili.

Piedi di serie: Il modello è sollevato dal pavimento di h. 7 cm e prevede piede in legno di faggio con finitura mogano. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture legno presenti nell'apposito campionario.

Versioni optional: Cuscino poggiatesta (D07) stabilizzato da un inserto in metallo, in miscela di piuma.

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	24

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistrocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore			✓
multi categoria			✓
multi rivestimento			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



Piedi



PL2205

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

gianduia_2.cal 1185_2

CALIA
ITALIA

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 208	L 228	L 248	L 64
codice versione	H82 P100 HS40 PS61 240	H82 P100 HS40 PS61 300	H82 P100 HS40 PS61 354	H32 P10 HS- PS- D07
Descrizione	div.2p1/2	div.3 posti	div.3p maxi	cuscino poggiatesta

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



Collezione Gourmandise

Accessori



Codici	Descrizione	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandui/Giandui_2 cal 1185/cal 1185_2
 F2619 AG6	spalliera maxi	●	○	○	○	∅	∅
 F5624 AG6	spalliera maxi	○	●	○	○	∅	∅
 F2646 AG6	spalliera maxi	○	○	●	○	∅	∅
 879	spalliera	○	○	●	○	∅	∅
 BH2	spalliera secchiello	○	○	●	○	∅	∅
 F2619 870	bracciolo	●	○	○	○	∅	∅
 F5624 870	bracciolo	○	●	○	○	∅	∅
 F2674 870	bracciolo	○	○	○	●	○	○
 BQ1	bracciolo maxi	○	○	○	●	∅	∅
 BP6	bracciolo pouf	○	○	○	●	○	○
 658	cuscino quadrato	○	○	●	●	○	○
 YA1	set cuscino quadrato maxi	○	○	○	●	○	○
 D07	cuscino poggiatesta	∅	∅	∅	●	○	●
 BG7	pouf secchiello	○	○	●	○	○	○
 BQ0	tavolino basso	○	○	○	●	○	○
 640	tavolino	○	○	●	○	○	○
 AT8	tavolino alto	○	○	●	●	○	○

Legenda: ● Disponibile, presente nella scheda tecnica
○ Disponibile, non presente nella scheda tecnica
∅ Non disponibile

