



Codice Modello F5617

data emissione 11-09-20 revisione 00
aggiornamento del 17-12-20 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente per tutte le versioni fisse e recliner poggiatesta manuale, motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posta al lato della fiancata per tutte le versioni recliner elettriche. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 102 cm. Le versioni recliner sono dotate di meccanismo metallico motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posta esternamente alla fiancata. La profondità del modello con meccanismo recliner aperto è di 158 cm.

Componenti: comando pulsantiera dotata di connettore usb che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: PM2034, in metallo colore titanio, h. 13.5 cm, disponibili nelle varianti di colore lucido o Graubraun. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale .

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione.

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	30 Medio	24

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore			✓
multi categoria			✓
multi rivestimento			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

** rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



PULS_1

puls

Piedi



PM2034

PM2090

Pouf








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑





panarea. premium 1177







L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







dimensioni	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 168 H80 P109 HS46 PS59	L 190 H80 P109 HS46 PS59	L 220 H80 P109 HS46 PS59	L 112 H80 P109 HS46 PS59
codice versione	100	200	240	300	E34
Descrizione	poltrona	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	p. rec.el.pog.m.



L 112 H80 P109 HS46 PS59	L 84 H80 P109 HS46 PS59	L 84 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59
161	B 68	B 69	D 84	D 85	C 36
pol. rec.elet.	polt.mini 1b dx	polt.mini 1b sx	p.mini 1b dx r.e.p.m.	p.mini 1b sx r.e.p.m.	pol.mini 1bdx r.el.



L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59
C 37	110	120	D 86	D 87	173
pol.mini 1bsx r.el.	polt. 1b dx	polt.1b sx	p.1b dx rec.e.p.m.	p.1b sx rec.e.p.m.	pol.1bdx rec.elet.



L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 110 H80 P109 HS46 PS59	L 110 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59
174	114	124	D 88	D 89	612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	p.max.1bdx r.e.p.m.	p.max.1bsx r.e.p.m.	polt. maxi 1bdx r.el

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑







panarea. premium 1177









L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







dimensioni	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 164 H80 P109 HS46 PS59	L 164 H80 P109 HS46 PS59	L 194 H80 P109 HS46 PS59	L 194 H80 P109 HS46 PS59
codice versione	613	251	252	310	320
Descrizione	polt. maxi 1bsx r.el	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx



L 165 H80 P109 HS46 PS59	L 165 H80 P109 HS46 PS59	L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 165 H80 P109 HS46 PS59	L 165 H80 P109 HS46 PS59
G06	G07	403	404	AS0	AS1
d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.	d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.	2p1/2 1bdx r.el.pog.man.	2p1/2 1bsx r.el.pog.man.



L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P169 HS46 PS119	L 95 H80 P169 HS46 PS119	L 110 H80 P169 HS46 PS119	L 110 H80 P169 HS46 PS119
AS2	AS3	410	420	601	602
d.3p 1bdx r.el.pog.man.	d.3p 1bsx r.el.pog.man.	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx



L 110 H80 P110 HS46 PS59	L 228 H80 P110 HS46 PS59	L 228 H80 P110 HS46 PS59	L 138 H80 P109 HS46 PS59	L 168 H80 P109 HS46 PS59
040	043	044	243	330
ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx	div.2p1/2 sb	div.3p sb

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

