

# edo.premium 1170

## Codice Modello F5608

data emissione 16-02-20 revisione 00  
aggiornamento del 29-03-21 (annulla la precedente)



**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** legno di abete, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Solo per le versioni basculanti gli schienali poggiano su meccanismo metallico\*.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** cuscino spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente, con il poggiatesta sollevato l'altezza del modello misura 95 cm. Versioni "basculanti" dotate inoltre di meccanismo metallico azionabile manualmente, che permette di spostare in avanti e/o indietro lo schienale consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo schienale posizionato indietro la profondità di seduta si estende di 27.5 cm.

**Piedi di serie:** Il modello è sollevato del pavimento di 18 cm, PM2110, per lato bracciolo, PM2165, per le versioni basculanti, PM2160 per lato senza bracciolo e C.L., in metallo verniciato Graubraun, disponibili anche nella finitura Bronzo Antico e Nero Opaco. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" e finiture metallo lucido o satinato, disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione.

### Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27/28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27/28

*Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo "Altri mercati".*

### Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore			✓
multi categoria			✓
multi rivestimento			✓

*Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.*

*\* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

### Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



### Piedi



PM2110

PM2165

### Pouf




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# edo.premium 1170



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

codice versione


Descrizione



L 184  
H77 P102 HS44 PS56

200


div.2 posti



L 184  
H77 P107 HS44 PS56

Q60


div.2p basculante



L 204  
H77 P102 HS44 PS56

240


div.2p1/2



L 204  
H77 P107 HS44 PS56

Q61


d.2p 1/2  
basculante



L 224  
H77 P102 HS44 PS56

300

div.3 posti



L 224  
H77 P107 HS44 PS56

Q62

d.3p basculante



L 102  
H77 P102 HS44 PS56

110


pol. 1b dx



L 102  
H77 P102 HS44 PS56

120


pol.1b sx



L 102  
H77 P107 HS44 PS56

AH0

pol. 1b dx  
basculante



L 102  
H77 P107 HS44 PS56

AH1

pol. 1b sx  
basculante



L 112  
H77 P102 HS44 PS56

114


pol.1bdx maxi



L 112  
H77 P102 HS44 PS56

124


pol.1bsx maxi



L 112  
H77 P107 HS44 PS56

AU0

pol.1bdx maxi  
basculante



L 112  
H77 P107 HS44 PS56

AU1


pol.1bsx maxi  
basculante



L 172  
H77 P102 HS44 PS56

251


div.2p1/2 1br dx



L 172  
H77 P102 HS44 PS56

252


div.2p1/2 1br sx



L 172  
H77 P107 HS44 PS56

AU2

d.2p 1/2 1br dx  
bascul.



L 172  
H77 P107 HS44 PS56

AU3


d.2p 1/2 1br sx  
bascul.



L 192  
H77 P102 HS44 PS56

310


div.3 p.1b dx



L 192  
H77 P102 HS44 PS56

320


div.3 p.1b sx



L 192  
H77 P107 HS44 PS56

AU4


d.3p 1b dx  
basculante



L 192  
H77 P107 HS44 PS56

AU5

d.3p 1b sx  
basculante



L 102  
H77 P162 HS44 PS116

410

chaise long.bdx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑


# edo.premium 1170



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.




dimensioni



L 102  
H77 P162 HS44 PS116

420


chaise long.bsx



L 102  
H77 P167 HS44 PS116

AU6


chaise long.bdx  
bascul.



L 102  
H77 P167 HS44 PS116

AU7


chaise long.bsx  
bascul.



L 112  
H77 P162 HS44 PS116

601


ch.long.maxi  
1bdx



L 112  
H77 P162 HS44 PS116

602


ch.long.maxi  
1bsx



L 112  
H77 P167 HS44 PS116

AU8

ch.lon.maxi 1bdx  
bascul.



L 112  
H77 P167 HS44 PS116

AU9

ch.lon.maxi 1bsx  
bascul.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

