

romeo relax_2.cal 808 R_2



Codice Modello F2541

revisione 00 del 07-12-17
(annulla la precedente)

Designer: centro studi interno.

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere e memory foam.

Imbottitura Spalliera: spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Versioni recliner elettriche disponibili con poggiatesta sollevabile elettricamente e meccanismo recliner motorizzato elettricamente, azionabili mediante comando TOUCH. Poggiatesta sollevabile manualmente per le versioni recliner elettriche con poggiatesta manuale, per il lato non recliner delle ver.1b.recliner elettrico e versioni fisse (non recliner).La profondità del modello con recliner aperto è di 154 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 95 cm.

Componenti: La versione (M79) è dotata di lampada Led con tecnologia touch, flessibile/removibile e porta bibite in abs verniciato alluminio. La versione (M00) non prevede il porta bibite e la lampada Led. La versione (M80) è dotata di vano contenitore utilizzabile sollevando il piano sovrastante e non prevede il porta bibite e la lampada Led. La versione (M02) è dotata di vano contenitore utilizzabile sollevando il piano sovrastante, lampada Led con tecnologia touch flessibile/removibile e porta bibite in abs verniciato alluminio.

Piedi di serie: In legno di faggio tinto noce scuro e su richiesta nelle varianti di colore palissandro o noce pallido h. 12 cm: PL1054 per lato bracciolo, PL1083 per lato senza bracciolo e terminale, PL1084 per lato anteriore Chaise Longue e pouf rett. , PL1095, per lato anteriore C.L. maxi. Il piede PL1054 è rifinito nella parte superiore con piastrina in metallo lucido. Su richiesta, con supplemento di prezzo, il piede in legno è disponibile anche in essenza noce canaletto o rovere. Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: Versione bracciolo (870) imbottitura in falda 100% poliestere ricoperta di tela cotone bianca.

Note: Le versioni senza braccioli sono dotate di piede PL1083. La versione pouf rett. (635) presenta caratteristiche estetiche differenti rispetto al modello.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione.

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH		
USA - California	35 soffice	27 soffice
GB	35 ignifugo	25 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

Rivestimenti


	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore	✓		
multi categoria			
multi rivestimento	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

interamente in pelle, tessuto o microfibra. MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle, tessuto o microfibra in doppio colore: 1° colore: fiancata e sponda; 2° colore: cuscinatura. MULTIRIVESTIMENTO: realizzabile, in pelle / tessuto o microfibra. 1° riv. in pelle: fiancata e sponda; 2° riv. in tessuto o microfibra: cuscinatura. *****
*- ATTENZIONE! LE VERSIONI POLTRONE 1B. RECLINER (P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35) E POL. SB RECLINER (I06, E95, I82) NON POSSONO ESSERE POSIZIONATE IN ADIACENZA ALLA VERSIONE ANGOLO Q. (O01), ANGOLO POL. MERIDIEN (C87, C88).

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



T_SENS



C_870



808_led

Piedi



PL1054



PL1083



PL1084

Pouf



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

romeo relax_2. cal 808 R_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta.
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 112 H67 P107 HS42 PS61	L 114 H67 P107 HS42 PS61	L 114 H67 P107 HS42 PS61	L 178 H67 P107 HS42 PS61	L 198 H67 P107 HS42 PS61
codice versione	D 30	P 14	P 15	C 89	C 90
Descrizione	poltrona piede	pol. rec.elet.piede	pol. rec.el.pog.man piede	div.2p piede	div.2p1/2 piede
L 214 H67 P107 HS42 PS61 C 95	L 96 H41 P70 HS- PS- E 10	L 60 H40 P10 HS- PS- 870	L 52 H52 P100 HS- PS- M 00	L 52 H52 P100 HS- PS- M 79	L 52 H52 P100 HS- PS- M 80
div.3p piede	pouf rettang. piede	bracciolo	bracciolo x	bra. x attrezz.	bracc. x cont.
L 52 H52 P100 HS- PS- M 02	L 90 H67 P107 HS42 PS61 P 17	L 90 H67 P107 HS42 PS61 P 18	L 90 H67 P107 HS42 PS61 P 26	L 90 H67 P107 HS42 PS61 P 27	L 90 H67 P107 HS42 PS61 P 24
bra.x attrezz.cont.	pol.t.mini 1b dx piede	pol.t.mini 1b sx piede	pol.mini 1b dx r.e.piede	pol.mini 1b sx r.e.piede	p.mini 1bdx r.e.p.m.piede
L 90 H67 P107 HS42 PS61 P 25	L 100 H67 P107 HS42 PS61 D 14	L 100 H67 P107 HS42 PS61 D 15	L 100 H67 P107 HS42 PS61 P 30	L 100 H67 P107 HS42 PS61 P 31	L 100 H67 P107 HS42 PS61 P 28
p.mini 1bsx r.e.p.m.piede	pol.t.1b dx piede	pol.t.1b sx piede	pol.1bdx r.e.piede	pol.1bsx r.e.piede	p.1b dx r.e.pg.m.piede

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

romeo relax_2.cal 808 R_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 100 H67 P107 HS42 PS61	L 108 H67 P107 HS42 PS61	L 108 H67 P107 HS42 PS61	L 108 H67 P107 HS42 PS61	L 108 H67 P107 HS42 PS61
codice versione	P29	P19	P20	P34	P35
Descrizione	p.1b sx r.e.pg.m.piede	pol.1bdx maxi piede	pol.1bsx maxi piede	p.max.1bdx r.e.pie	p.max.1bsx r.e.pie
L 108 H67 P107 HS42 PS61	L 108 H67 P107 HS42 PS61	L 75 H67 P107 HS42 PS61	L 67 H67 P107 HS42 PS61	L 77 H67 P107 HS42 PS61	L 87 H67 P107 HS42 PS61
P32	P33	130	106	E95	182
p.max bdx r.e.po.m.piede	p.max bsx r.e.p.m.piede	pol.t. sb	pol.t.sb mini rec.el.	pol.sb re.el.	p.sb maxi rec.el.
L 155 H67 P107 HS42 PS61	L 155 H67 P107 HS42 PS61	L 155 H67 P107 HS42 PS61	L 155 H67 P107 HS42 PS61	L 175 H67 P107 HS42 PS61	L 175 H67 P107 HS42 PS61
P38	P39	P36	P37	C91	C92
d.2p1bdx r.el piede	d.2p1bsx r.el piede	2p bdx r.e.pg.m.piede	2p bsx r.e.pg.m.piede	2p 1/2 1b dx piede	2p 1/2 1b sx piede
L 175 H67 P107 HS42 PS61	L 175 H67 P107 HS42 PS61	L 175 H67 P107 HS42 PS61	L 175 H67 P107 HS42 PS61	L 191 H67 P107 HS42 PS61	L 191 H67 P107 HS42 PS61
P42	P43	P40	P41	I35	I36
d.2p 1/2 1bdx r.e.piede	d.2p 1/2 1bsx r.e.piede	2p 1/2 bdx r.e.pg.m.piede	2p 1/2 bsx r.e.pg.m.piede	div.3 p.1b dx piede	div.3 p.1b sx piede

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑


romeo relax_2.cal 808 R_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 191	L 191	L 191	L 191	L 107
codice versione	H67 P107 HS42 PS61	H67 P107 HS42 PS61	H67 P107 HS42 PS61	H67 P107 HS42 PS61	H67 P165 HS42 PS61
Descrizione	P45	P46	P47	P48	H52
	d.3p 1bdx rec.el.piede	d.3p 1bsx rec.el.piede	3p 1bdx r.el.pg.m.piede	3p 1bsx r.el.pg.m.piede	ch.long.maxi 1bdx piede

L 107	L 105	L 240	L 240	L -	L -
H67 P165 HS42 PS61	H67 P105 HS42 PS61	H67 P107 HS42 PS61	H67 P107 HS42 PS61	H- P- HS- PS-	H- P- HS- PS-
H53	O01	C87	C88	W97	W98
ch.long.maxi 1bsx piede	ang.quad.piede	ang.q.p.m.q.dx piede	ang.q.p.m.q.sx piede	p27 + m02 + p26	p27 + m02 + i06 + m02 + p26



L -
H- P- HS- PS-
W99
p31 + m02 + e95 + m02 + p30

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

