

raoul_2.premium 1032_2



Codice Modello F5615

data emissione 17-11-20 revisione 00
aggiornamento del 19-11-20 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliester.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliester.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliester.

Sfoderabilità: completamente sfoderabile.

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente per tutte le versioni. Versioni recliner elettriche disponibili con poggiatesta sollevabile manualmente e meccanismo recliner motorizzato elettricamente azionabile mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta. La profondità del modello con recliner aperto è di 150 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 98 cm.

Piedi di serie: PM953, per lato anteriore e PM954, per lato posteriore, entrambi in metallo lucido, h. 15 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale (PM701).

Piedi optional: PL1033, anteriore e PL983 posteriore, in legno di faggio tinto palissandro h 15 cm, disponibile su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce scuro, noce pallido, argento e naturale.

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	21
D - NL - CH		
USA - California		
GB	30 ignifugo	25 ignifugo
Altri mercati	30 Medio	21

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore			✓
multi categoria			✓
multi rivestimento			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM953

PM953

PM953

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

raoul_2.premium 1032_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 110 H76 P100 HS44 PS57	L 110 H76 P100 HS44 PS57	L 184 H76 P100 HS44 PS57	L 204 H76 P100 HS44 PS57	L 220 H76 P100 HS44 PS57
codice versione	100	161	200	240	300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti
L 75 H44 P65 HS- PS- 635	L 92 H76 P100 HS44 PS57 B68	L 92 H76 P100 HS44 PS57 B69	L 92 H76 P100 HS44 PS57 C36	L 92 H76 P100 HS44 PS57 C37	L 102 H76 P100 HS44 PS57 110
pouf rettang.	pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx	pol.t.mini 1bdx r.el.	pol.t.mini 1bsx r.el.	pol.t. 1b dx
L 102 H76 P100 HS44 PS57 120	L 102 H76 P100 HS44 PS57 173	L 102 H76 P100 HS44 PS57 174	L 110 H76 P100 HS44 PS57 114	L 110 H76 P100 HS44 PS57 124	L 110 H76 P100 HS44 PS57 612
pol.t.1b sx	pol.t.1bdx rec.elet.	pol.t.1bsx rec.elet.	pol.t.1bdx maxi	pol.t.1bsx maxi	pol.t. maxi 1bdx r.el
L 110 H76 P100 HS44 PS57 613	L 67 H76 P100 HS44 PS57 D62	L 67 H76 P100 HS44 PS57 I06	L 77 H76 P100 HS44 PS57 130	L 77 H76 P100 HS44 PS57 E95	L 85 H76 P100 HS44 PS57 144
pol.t. maxi 1bsx r.el	pol.t. sb mini	pol.t.sb mini rec.el.	pol.t. sb	pol.t.sb re.el.	pol.t.sb maxi

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

raoul_2.premium 1032_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 85 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57
codice versione	182	210	220	395	396
Descrizione	p.sb maxi rec.el.	div.2p 1b dx	div.2p 1b sx	d.2p1bdx r.el	d.2p1bsx r.el
L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57
251	252	G06	G07	310	320
div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx
L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 92 H76 P160 HS44 PS117	L 92 H76 P160 HS44 PS117	L 102 H76 P160 HS44 PS117	L 102 H76 P160 HS44 PS117
403	404	597	598	410	420
d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.	ch.l.mini 1bdx	ch.l.mini 1bsx	chaise long.bdx	chaise long.bsx
L 110 H76 P160 HS44 PS117	L 110 H76 P160 HS44 PS117	L 227 H76 P100 HS44 PS57	L 227 H76 P100 HS44 PS57	L 100 H76 P100 HS44 PS57	
601	602	043	044	040	
ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx	ang.quad.	

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

