

mannequin.premium 1254

Codice Modello F5709

data emissione 01-10-24 revisione 00
aggiornamento del 30-06-25 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: I rivestimenti sono realizzabili con impuntura tono su tono o, su richiesta, con filo in contrasto nelle varianti di colore disponibili. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: PM2314, h 17,5 cm. in metallo finitura di serie nero opaco. Alcune sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PM2324, in metallo colore grigio ghiaia o nero opaco h. 20 cm, disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Il modello, con il piede optional, si solleva di 2,5 cm rispetto alle dimensioni standard indicate nella scheda tecnica.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio HR	28 HR
D - NL - CH	30 sostenuto sostenuto HR	28 sostenuto sostenuto HR
USA - California	30 soffice HR	28 soffice HR
GB	37 ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30 Medio HR	28 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional

--	--	--

Piedi



PM2314

PM2324

--	--	--

Pouf

--	--	--

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

mannequin.premium 1254



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 176	L 196	L 216	L 70	L 98
codice versione	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H41 P70 HS- PS-	H73 P105 HS43 PS58
Descrizione	200	240	300	540	110
	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pouf	pol. 1b dx
L 98	L 108	L 108	L 159	L 159	L 179
H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58
120	114	124	210	220	251
pol. 1b sx	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	div.2p 1b dx	div.2p 1b sx	div.2p1/2 1br dx
L 179	L 199	L 199	L 81	L 91	L 162
H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58
252	310	320	130	144	243
div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	pol. sb	pol.sb maxi	div.2p1/2 sb
L 182	L 98	L 98	L 108	L 108	L 107
H73 P105 HS43 PS58	H73 P165 HS43 PS118	H73 P165 HS43 PS118	H73 P165 HS43 PS118	H73 P165 HS43 PS118	H73 P107 HS43 PS58
330	410	420	601	602	040
div.3p sb	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.quad.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓





↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

mannequin.premium 1254



L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 237	L 237
	H73 P107 HS43 PS58	H73 P107 HS43 PS58
codice versione	043	044
Descrizione	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

